

CHAMADA PÚBLICA MCTI / FINEP / FNDCT / AÇÃO TRANSVERSAL / RECUPERAÇÃO - INFRA 2023
Resultado Final da Avaliação de Mérito (na ordem de classificação)

| REF. | SIGLA DO EXECUTOR | SIGLA DO SUBPROJETO | TÍTULO DO SUBPROJETO | MÉDIA | VALOR RECOMENDADO (ATÉ R\$) | SITUAÇÃO |
|---------|-------------------|---------------------|--|-------|-----------------------------|--|
| 1280/24 | UFLA | SOSUFLA | Otimização e Sustentabilidade na Manutenção de Equipamentos de Laboratórios Multiusuários da UFLA | 5,00 | 9.160.424,77 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1284/24 | CETEM | RECUP-LMCT | Recuperação dos equipamentos para caracterização de minérios estratégicos no LMCT | 4,94 | 1.528.915,02 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1300/24 | FAR | INFRAP&DFAR | Recuperação do parque de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Farmanguinhos | 4,94 | 13.066.781,04 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1368/24 | IBCCF | CMDFA | CMDFA: de modelos animais a análises biofísicas e moleculares na saúde e na doença | 4,94 | 4.402.226,61 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1315/24 | UFSCar | RecupLab2024 | Recuperação do parque de equipamentos de multiusuários da UFSCar | 4,94 | 15.986.948,85 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1427/24 | FCFRP-USP | CENACROESP | Bioeconomia Brasileira: Impactos esperados pelo uso da espectrometria de massas e escalonamento | 4,91 | 2.020.281,59 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1395/24 | FUNECE | RECEQUI | RECUPERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AMBIENTE DE PESQUISA E EQUIPAMENTOS | 4,87 | 846.372,52 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1433/24 | UEFS | UEFS_RecLAB | UEFS_RecuperaçãoEquipamentos | 4,87 | 1.373.916,43 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1358/24 | UNIFEI | ProjRes1 | Reestruturação da Infraestrutura de Pesquisa da Universidade Federal de Itajubá nos dois Campi | 4,87 | 3.747.714,21 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1324/24 | UCS | Infra UCS/24 | Atualização e retrofitting dos laboratórios da UCS: CAIB, LCMIC e LPRA | 4,87 | 5.044.434,05 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1405/24 | CCS | PMABIO | Plataforma multiusuário para análise de biomoléculas | 4,87 | 10.414.486,81 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1444/24 | UFMG | I2PqUFMG | Recuperação e Atualização da Infraestrutura de Pesquisa de Laboratórios Multiusuários da UFMG | 4,87 | 9.678.054,62 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1387/24 | UFMS | RECUPERAFMS | Recuperação da infraestrutura multiusuária de pesquisa na UFMS | 4,87 | 8.837.373,46 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1436/24 | IOC | PMERB-IOC | Fortalecimento tecnológico da Plataforma de Microscopia Eletrônica Rudolf Barth | 4,87 | 3.707.501,25 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1356/24 | PUCRS | RAIP-PUCRS | Recuperação e Atualização da Infraestrutura de Pesquisa da PUCRS | 4,85 | 11.945.516,21 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1353/24 | HCFMUSP | CIPR_PISA | Centro Integrado de Produção de Radioisótopos e Plataforma de Imagens na Sala de Autópsia | 4,83 | 16.744.680,65 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1380/24 | UFCSPA | ModS | Modernização em Saúde | 4,80 | 4.978.524,08 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1419/24 | INT | INFRABIOECOM | Caracterização de biomassas vegetais, catalisadores e produtos derivados de seu processamento | 4,80 | 7.388.716,35 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1389/24 | FUERN | PROLaPqUERN | Reparos e Atualizações de Equipamentos Instalados em Laboratórios de Pesquisa na UERN | 4,76 | 2.340.261,77 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1377/24 | UFERSA | ARLAB-UFERSA | Atualização e Recuperação de Laboratórios Multiusuários da Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 4,74 | 1.180.417,22 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1439/24 | UESB | MULTI24 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANALÍTICO MULTIUSUÁRIO DA UESB | 4,67 | 3.158.293,71 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1406/24 | URCA | LABMUTURCAUP | Projeto de Modernização Tecnológica: Fortalecendo a Infraestrutura Científica Multiusuário da URCA | 4,63 | 1.720.462,60 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1332/24 | UFPE | MULTI-UFPE | RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA DA UFPE | 4,63 | 17.317.540,56 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1434/24 | UFMG | REILAM-UFMG | Recuperação Estratégica da Infraestrutura dos Laboratórios Multiusuários da UFG | 4,61 | 5.100.027,12 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1417/24 | UFRN | PROINFRA2023 | Recuperação e upgrade da infraestrutura de pesquisa multiusuária da UFRN | 4,61 | 12.764.513,99 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1438/24 | IF Goiano | LAB_IF | Recuperação e atualização de ambientes e equipamentos de pesquisa dos laboratórios do IF Goiano | 4,61 | 2.872.263,78 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1335/24 | UFCAT | RAIMP-UFCAT | Recuperação e Atualização da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa da UFCAT | 4,61 | 4.242.970,95 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1394/24 | UFG | INFRAMULTI | Recuperação e atualização instrumental de Laboratórios Multiusuários. | 4,59 | 6.033.856,35 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1390/24 | UFC | UFCINFRA2024 | Recuperação e manutenção da infraestrutura de pesquisa da UFC | 4,59 | 7.525.179,93 | Recomendado dentro do limite de recursos originais |
| 1369/24 | UFF | RECLAB-UFF | Recuperação e Atualização das Plataformas do PROGEM-UFF | 4,80 | 17.630.067,88 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1399/24 | CDTN | REMULTCDTN | Recuperação de Equipamentos Multiusuários de Pesquisa do CDTN | 4,80 | 6.600.056,28 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1467/24 | UTFPR | ATIVA-UTFPR | Recuperação e Modernização do Parque Laboratorial da UTFPR | 4,78 | 12.095.973,36 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1367/24 | POLI-USP | 3DMicro | Recuperação da infraestrutura de fabricação e caracterização de semicondutores e materiais | 4,76 | 8.297.789,16 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1382/24 | UEL | CMLP | Recuperação e atualização de equipamentos da Central Multiusuária de Laboratórios de Pesquisa da UEL | 4,76 | 10.090.898,87 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1388/24 | FUPF | AtualizaUPF | Atualização e modernização de laboratórios de pesquisa e pós-graduação da FUPF | 4,76 | 2.193.814,82 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1364/24 | Unicamp | REC_UNICAMP | Recuperação da infraestrutura de laboratórios multiusuário da Unicamp | 4,74 | 19.935.666,98 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1357/24 | IAG | LABOPT_2030 | Revitalização do Laboratório de Pesquisa - LABOPT | 4,72 | 13.576.133,89 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1294/24 | UFABC | RecuperABC | Recuperação e Ampliação da Central Multiusuária de pesquisa da UFABC | 4,70 | 8.264.206,67 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1366/24 | UFRRJ | RECEM_UFRRJ | Recuperação de Equipamentos Multidisciplinares: Integrando a Pesquisa da UFRRJ | 4,70 | 8.730.932,29 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1415/24 | FZEA-USP | BioMacRen | Renovação das Centrais Multiusuário da FZEA-USP: Avanços em Caracterização de Materiais | 4,70 | 2.279.366,28 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1401/24 | UEM | RECUPERA-UEM | Recuperação e Atualização da Infraestrutura de Pesquisa dos Laboratórios Multiusuários da UEM | 4,65 | 3.370.518,76 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1428/24 | UNIVALI | DVHAS | Obtenção de derivados vegetais padronizados com potencial terapêutico na hipertensão arterial | 4,65 | 1.816.869,59 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |

CHAMADA PÚBLICA MCTI / FINEP / FNDCT / AÇÃO TRANSVERSAL / RECUPERAÇÃO - INFRA 2023
Resultado Final da Avaliação de Mérito (na ordem de classificação)

| REF. | SIGLA DO EXECUTOR | SIGLA DO SUBPROJETO | TÍTULO DO SUBPROJETO | MÉDIA | VALOR RECOMENDADO (ATÉ R\$) | SITUAÇÃO |
|---------|-------------------|---------------------|--|-------|-----------------------------|--|
| 1339/24 | INMETRO | Metromat | Nanometrologia e Metrologia de Materiais para Inovação Sustentável | 4,65 | 12.781.874,92 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1347/24 | UFSC | ReUFSC | Recomposição para reconstrução de infraestrutura laboratorial de pesquisa e inovação na UFSC | 4,65 | 17.067.562,48 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1319/24 | UFRGS | SHUMA | Rede de Monitoramento de Saúde Humana, Animal e do Meio Ambiente | 4,61 | 9.434.824,23 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1421/24 | UnB | RECUPERA-UnB | Recuperação e Atualização dos Ambientes Multiusuários de Pesquisa da Universidade de Brasília | 4,59 | 19.669.561,67 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1400/24 | UNIFAL-MG | RECUNIFAL | RECUPERA- EQUIPAMENTOS | 4,59 | 998.296,17 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1425/24 | UEPG | REC-CLABMU | RECUPERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DO CLABMU/UEPG | 4,59 | 13.883.548,15 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1296/24 | UFPA | RECUPERAUFGPA | Recuperação e Atualização da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa da Universidade Federal do Pará | 4,57 | 16.825.248,79 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1379/24 | UFPEL | RECUPUFPEL | Recuperação e Atualização da Infraestrutura Multiusuária da UFPEl | 4,57 | 11.315.623,14 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1443/24 | UDESC | REC-CCT&CEO | Atualização e Recuperação de Laboratórios da UDESC CCT&CEO | 4,57 | 4.462.016,63 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1333/24 | ITP | ITP_REV_2024 | Revitalização do ITP | 4,54 | 1.291.517,68 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1430/24 | IGM | AeqMULTIGM | Atualização de equipamentos multiusuários no Cidacs e Plataforma de Microscopia da Fiocruz Bahia | 4,54 | 2.412.002,04 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1458/24 | Unioeste | LAB-MULTI | Recuperação e Modernização dos Laboratórios de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável | 4,52 | 4.037.816,44 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1448/24 | CBPF | CBPF_RECUPER | RECUPERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS DO CBPF_INFRA 2023 | 4,52 | 14.237.953,83 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1361/24 | EESC-USP | EESCRECUPERA | Recuperação dos Laboratórios Multiusuários da EESC-USP | 4,52 | 8.851.748,84 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1342/24 | IMA | POLSA | Polímeros para Soluções Ambientais | 4,50 | 7.523.946,52 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1412/24 | ON | AstroLabs | Recuperação e atualização da câmera JPCam e do telescópio IMPACTON | 4,48 | 2.787.573,75 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1310/24 | ITAL | Rec-Ital | Recupera - Ital | 4,48 | 4.773.618,72 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1326/24 | UNISINOS | UpLabs | UpLabs - Institutos Tecnológicos Unisinos | 4,48 | 4.328.123,06 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1298/24 | IPEN - CNEN | EMUIPEN | Recuperação e Atualização de Equipamentos Multiusuários para as áreas de Saúde e Energia do IPEN. | 4,48 | 3.596.995,07 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1318/24 | UFV | INOVA-UFV | Recuperação e atualização da infraestrutura multiusuária de pesquisa, serviços e inovação da UFV | 4,48 | 13.176.405,19 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1409/24 | UNIFESSPA | REATIVE | Recuperação e Atualização dos Laboratórios Multiusuários LM3 e LAMAQ – Unifesspa | 4,48 | 1.916.357,91 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1464/24 | IPM | RecuperaMack | Recuperação e Atualização do Ambiente de PD&I do Mackenzie | 4,46 | 12.651.327,34 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1302/24 | FURG | AQUA-FURG | Recuperação e atualização da infraestrutura multiusuária para monitoramento e análises da água | 4,46 | 10.215.171,51 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1346/24 | ITA | ReMatITA | Recuperação das capacidades de caracterização de materiais no Instituto Tecnológico de Aeronáutica | 4,41 | 3.461.065,83 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1304/24 | UNICENTRO | RECUPERA-IMP | Apoio a recuperação e atualização da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa da UNICENTRO | 4,39 | 1.167.038,38 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1437/24 | IMT | IMCML | Implementação de melhorias, conectividade e multiusuariadaade de Laboratórios | 4,39 | 2.789.086,54 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1320/24 | PUC-Campinas | Politécnica | Recuperação dos laboratórios da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas | 4,39 | 1.617.757,19 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1323/24 | UFAL | AREIM/UFAL | Atualização e recuperação de equipamentos e infraestruturas multiusuários da UFAL | 4,35 | 7.424.212,29 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1449/24 | UFMA | MODRECMULT | Modernização e Recuperação da Infraestrutura de Equipamentos das Centrais Multiusuário da UFMA. | 4,33 | 12.900.728,65 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1317/24 | UEMS | Adequa-UEMS | Laboratórios multiusuários da UEMS: aprimoramento, recuperação e adequação | 4,30 | 1.258.275,14 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1426/24 | UNESC | REC-MULT | Recuperação e atualização de equipamentos da infraestrutura multiusuária da UNESC | 4,30 | 987.196,64 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1391/24 | CTAA | RECUPERA | Laboratórios de pesquisa e plantas de processamento de alimentos | 4,28 | 7.096.026,00 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1463/24 | ISD | NTL | Neurociência translacional: do modelo animal à aplicação clínica | 4,28 | 5.275.900,54 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1289/24 | IF-UFRJ | IF-UFRJ | Laboratórios do Instituto de Física da UFRJ | 4,28 | 7.684.802,16 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1455/24 | CEFET RJ | LaFEA | Desenvolvimento de Nanomateriais Funcionais Híbridos de Resíduos de Biomassas | 4,24 | 1.016.593,26 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1461/24 | UFU | RECUFU | Plano Institucional para recuperação e atualização da infraestrutura de pesquisa multiusuário da UFU | 4,24 | 11.650.571,07 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1385/24 | IFCE | RPI IFCE | Recuperação e atualização dos laboratórios de Pesquisa e Inovação do IFCE Campus Fortaleza | 4,22 | 941.568,41 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1281/24 | UEA | REV.CAQ/UEA | Revitalização da plataforma multiusuária "Central de Análises Químicas" da UEA | 4,20 | 7.793.715,00 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1442/24 | SENAI | LCM/LPoI | Recuperação e Modernização dos Laboratórios LCM e LPoI do SENAI CIMATEC | 4,17 | 4.522.272,22 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1308/24 | UFPI | RecuperaUFPI | Recuperação da Infraestrutura de Pesquisa da UFPI | 4,17 | 6.648.156,93 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1402/24 | UFSJ | RACMULT-UFSJ | Recuperação e atualização de centros multiusuários da UFSJ | 4,17 | 1.642.160,39 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1466/24 | UFPR | RECINFRAUFPR | Recuperação Pró-Infra UFPR | 4,17 | 16.551.134,31 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |

CHAMADA PÚBLICA MCTI / FINEP / FNDCT / AÇÃO TRANSVERSAL / RECUPERAÇÃO - INFRA 2023
Resultado Final da Avaliação de Mérito (na ordem de classificação)

| REF. | SIGLA DO EXECUTOR | SIGLA DO SUBPROJETO | TÍTULO DO SUBPROJETO | MÉDIA | VALOR RECOMENDADO (ATÉ R\$) | SITUAÇÃO |
|---------|-------------------------|----------------------|--|-------|-----------------------------|--|
| 1445/24 | IB | PEM_IBu | Modernizando o parque de equipamentos do Butantan | 4,13 | 3.391.027,28 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1328/24 | IFF | RECMULTIFF | Recuperação e Atualização dos Equipamentos Multiusuários do IFFluminense | 4,09 | 368.947,74 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1457/24 | UFBA | REQUIP-UFBA | Recuperação e Atualização do Parque Laboratorial da UFBA: Excelência em Inovação e Pesquisa - REQUIP | 4,09 | 8.131.143,45 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1314/24 | INPA | DCAP | Desenvolvimento de Pesquisas Científicas e Tecnológicas Avançadas e Capacitação de Recursos Humanos | 4,07 | 5.849.515,85 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1344/24 | UFTM | MultiLab | Recuperação e Atualização do MultiLab UFTM | 4,07 | 2.575.506,12 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1422/24 | UNIPAMPA | RecuperaPamp | Lab de Desen e Controle de Qualidade; Lab de Est. Físico-Químicos e rodutos Naturais (LEFQPN) | 4,04 | 213.273,73 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1295/24 | CNPSA | LAFQ | Recuperação e manutenção de estruturas analíticas do Laboratório de Análises Físico-químicas | 4,04 | 2.433.659,97 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1359/24 | FZ | Atualiza-FZ | Recuperação e atualização dos Laboratórios de Imunologia e de Genética e Cardiologia Molecular InCor | 4,04 | 2.759.947,16 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1418/24 | UENF | UENF 30 | Os 30 Anos da UENF - Compromisso com o Desenvolvimento Regional do Norte Fluminense | 4,02 | 8.928.486,42 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1352/24 | IEEUSP | maquinas | Manutenção e Atualização dos equipamentos do Laboratório de Máquinas | 4,02 | 3.978.107,90 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1345/24 | UERJ | RESTAUERAUERJ | Restauração e Atualização dos Laboratórios Multiusuários da Uerj: Potencializando a Pesquisa | 4,02 | 8.213.584,96 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1414/24 | UPE | EQUIP.UPE | Manutenção e atualização Equipamentos UPE 2024 | 4,02 | 1.811.469,28 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1446/24 | USF | QTOF | ATUALIZAÇÃO DAS FONTES DE IONIZAÇÃO E PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO QTOF G2XS | 4,02 | 1.633.649,79 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1420/24 | IQUSP | CARMN | Recuperação e modernização da plataforma de RMN da Central Analítica | 4,00 | 10.625.829,71 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1374/24 | UFMS | RECUPERAFUMS | Recuperação do Parque Tecnológico da UFMS | 3,98 | 3.791.399,94 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1327/24 | IPQM | RevitaLab - | Revitalização Laboratorial do Instituto de Pesquisa da Marinha | 3,96 | 5.142.092,78 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1331/24 | UFES | ReatuEnergia | Recuperação e atualização de equipamentos de pesquisa em Energia | 3,94 | 12.365.927,10 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1343/24 | UFAM | REXUFAM | Recuperar para expandir, fortalecer e impactar o cenário das pesquisas na UFAM | 3,91 | 5.992.698,54 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1340/24 | UFOP | GeM ² Cam | Mineração Circular | 3,89 | 2.922.749,89 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1447/24 | EMBRAPA CENARGEN | FLUIDIGM_ABI | Manutenção corretiva dos equipamentos EP1, BioMark Reader e Sequenciador ABI 3100 | 3,87 | 1.132.301,39 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1423/24 | EQ | MANUT.EQ | Apoio à manutenção de equipamentos de pesquisa da Escola de Química/UFRJ | 3,87 | 3.089.112,06 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1303/24 | UFJ | RECUPERAFUJ | RECUPERA UFJ: Manutenção e atualização de equipamentos e núcleos multiusuários de pesquisa da UFJ | 3,85 | 1.953.002,76 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1351/24 | PUC-Rio | LABSPUC-Rio | Recuperação dos Laboratórios da PUC-Rio | 3,78 | 15.307.826,85 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1403/24 | INPE | InfraLabINPE | Recuperação de Infraestrutura Laboratorial do INPE | 3,78 | 7.151.822,41 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1321/24 | F. GUAMÁ | EPD&I | Expandindo PD&I | 3,72 | 4.406.124,41 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1306/24 | IFPB | AUTOCORTE | integração de sistemas para AUTOMação dos processos de CORTE do Laboratório de Máquinas Operatrizes | 3,70 | 7.563.757,83 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1460/24 | IPT | TECSIPT | Transição Energética e Cidades Sustentáveis IPT | 3,67 | 13.510.154,53 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1440/24 | ISI-ME | RenovaLabISI | Recuperação e atualização dos laboratórios de semicondutores do Instituto SENAI de Inovação | 3,65 | 3.391.510,22 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1468/24 | CPACT | Lableite/ECT | Atualização do Lableite da Embrapa Clima Temperado na avaliação da Qualidade e Segurança do alimento | 3,65 | 328.400,29 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1348/24 | COPPE | RECUPERA | Recupera-COPPE | 3,63 | 5.176.857,93 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1293/24 | UNILA | INFRA-PESQ | Recuperação e atualização da infraestrutura para a sustentabilidade da pesquisa na UNILA | 3,63 | 919.459,96 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1383/24 | UEMA | recuperaCX | Recuperaçao de equipamentos do Campus Caxias | 3,63 | 976.936,28 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1411/24 | CPAA | Bioinfra | Desenvolvimento Sustentável através da Recuperação e Revitalização da Infraestrutura de Pesquisa | 3,61 | 2.125.911,20 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1404/24 | UFPB | REC-UFPB | Recupera UFPB | 3,57 | 3.205.928,82 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1362/24 | ASPEUR | RECUPERA | Recuperação e atualização de equipamentos multiusuários | 3,54 | 2.324.213,29 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1360/24 | UFOB | MANUPUFOB | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS ANALÍTICAS MULTIUSUÁRIAS DA UFOB | 3,52 | 1.489.009,62 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1354/24 | UNESP | Rec-Infra | Recuperação da Infraestrutura Científica e Tecnológica da Unesp | 3,52 | 6.000.410,33 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1313/24 | EPAMIG | PROAZEITEVIN | Laboratórios azeite e vinho | 3,52 | 630.129,96 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1397/24 | UFS | MEGA-UFS | Mega ação de recuperação e atualização de importantes centros nacionais multiusuários da UFS | 3,52 | 13.039.107,17 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1373/24 | UFRRJ - Duque de Caxias | PEM-CDC | Modernização e recuperação de equipamentos da Plataforma de Equipamentos Multiusuários UFRJ DC | 3,50 | 826.557,03 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1309/24 | UFFS | recuperauffs | Recuperação e atualização da infraestrutura multiusuário de centrais analíticas - UFFS | 3,50 | 3.745.622,42 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |
| 1454/24 | Fiocruz RO | Amo-Recupera | Atualização e Recuperação do Parque Tecnológico das Plataformas da Fiocruz-Rondonia (Amo-Recuperar) | 3,50 | 1.854.602,04 | Recomendado dentro do limite de recursos suplementares |

CHAMADA PÚBLICA MCTI / FINEP / FNDCT / AÇÃO TRANSVERSAL / RECUPERAÇÃO - INFRA 2023
Resultado Final da Avaliação de Mérito (na ordem de classificação)

| REF. | SIGLA DO EXECUTOR | SIGLA DO SUBPROJETO | TÍTULO DO SUBPROJETO | MÉDIA | VALOR RECOMENDADO (ATÉ R\$) | SITUAÇÃO |
|---------|----------------------|---------------------|--|-------|-----------------------------|-----------------|
| 1305/24 | UNEB | UNEBLABQUIM | ATUALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO LABORATORIAL DE QUÍMICA APLICADA | 3,48 | - | Não recomendado |
| 1432/24 | UFRB | INFAGRO | Recuperação e Atualização da Infraestrutura de Núcleos de Pesquisa em Ciências Agrárias da UFRB | 3,44 | - | Não recomendado |
| 1392/24 | MPEG | RCL | Renovação Científica de Laboratórios do Museu Paraense Emílio Goeldi (RCL – MPEG) | 3,41 | - | Não recomendado |
| 1371/24 | IRR | LEMCDTS/IRR | Atualização de equipamentos essenciais e de alta complexidade do Instituto René Rachou /Fiocruz – MG | 3,41 | - | Não recomendado |
| 1435/24 | CNPAF | BioFabLab | Ajustes e atualização da infraestrutura do BioFabLab da Embrapa Arroz e Feijão | 3,39 | - | Não recomendado |
| 1370/24 | IFAL | IFALPROREC23 | IFAL no Pró-Infra Recuperação Finep 2023 - Recuperação e Atualização de Equipamentos Laboratoriais | 3,39 | - | Não recomendado |
| 1453/24 | CEFET-MG | SP (RIP) | Recuperação da Infraestrutura de Pesquisa do CEFET-MG | 3,39 | - | Não recomendado |
| 1297/24 | IEAPM | RevPlatSub | Plataformas do Observatório Submarino de Sensores Acústicos e Oceanográficos | 3,37 | - | Não recomendado |
| 1336/24 | UFRPE | LQSolo-UFRPE | Modernização de laboratórios para o estudo dos impactos climáticos do sequestro de CO2 em solos | 3,33 | - | Não recomendado |
| 1285/24 | HNMD | RAInfra-IPB | Recuperação e Atualização da Infraestrutura do Parque Analítico do Instituto de Pesquisas Biomédicas | 3,26 | - | Não recomendado |
| 1288/24 | UFRA | APGAGRO | Avança Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia | 3,26 | - | Não recomendado |
| 1375/24 | ENSP | Amb&Saude | Ambiente e Saúde–RPT16 | 3,22 | - | Não recomendado |
| 1282/24 | HUCFF | REACTHUCFF | Recuperação e atualização do ambiente de pesquisa do HUCFF/UF RJ | 3,22 | - | Não recomendado |
| 1393/24 | IBqM | PISO-CNRMN | Espectrômetro de RMN de 800 MHz (CNRMN), microscópio confocal e ultracentrífuga (PISO) | 3,09 | - | Não recomendado |
| 1291/24 | ICC | MRPT-FP | Modernização e Recuperação do Parque Tecnológico da Fiocruz-PR | 3,07 | - | Não recomendado |
| 1363/24 | ISI-ER | C3A | Centro Avançado de Avaliações Atmosférica | 3,04 | - | Não recomendado |
| 1372/24 | UNISC | CEPPOB | Instrumental | 3,02 | - | Não recomendado |
| 1384/24 | UCB | REC_UCB | Recuperação e atualização de equipamentos dos laboratórios de pesquisa da UCB | 3,00 | - | Não recomendado |
| 1301/24 | FUEA | CBA | Modernização dos laboratórios do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA) | 2,85 | - | Não recomendado |
| 1407/24 | UESC | ATUESC | Atualização do parque laboratorial de pesquisas da UESC | 2,80 | - | Não recomendado |
| 1456/24 | IPE | CNM-EMC | Atualização do Centro Nacional Multiusuário de EMC | 2,78 | - | Não recomendado |
| 1441/24 | IFRJ | LABS - IFRJ | LABS -IFRJ | 2,72 | - | Não recomendado |
| 1396/24 | UFMT | REDE UFMT | Rede Multiusuária de Pesquisa da UFMT | 2,70 | - | Não recomendado |
| 1325/24 | FVE/UNIVAP | Renova-IP&D | RenovaLab IP&D-Univap | 2,41 | - | Não recomendado |
| 1337/24 | IFES | RECLABFISMOD | Recuperação e revitalização de equipamentos Laboratório de Física Moderna | 2,37 | - | Não recomendado |
| 1452/24 | IST MEIO AMB&QUÍMICA | BACIASPR2024 | Monitoramento da qualidade da água e sedimentos em Bacias Hidrográficas do Paraná | 2,28 | - | Não recomendado |
| 1381/24 | INDC | InovaLabNer | Polo de pesquisa e inovação em Neurociências e Reabilitação: interação básico-clínica. | 2,20 | - | Não recomendado |
| 1459/24 | CRCN-NE | PBIO | Prospecção de biomoléculas | 2,17 | - | Não recomendado |
| 1386/24 | UERGS | Labs-UERGS | Manutenção e recuperação Uergs - laboratórios de ensino, pesquisa e prestação de serviços | 1,94 | - | Não recomendado |
| 1286/24 | CEFAN | ModLABOCE | Modernização do Laboratório de Pesquisa em Ciências do Exercício e Performance | 1,00 | - | Não recomendado |
| 1462/24 | FCF USP | timsToF | Atualização de espectrômetro de massas qToF, modelo Impact II da Bruker Daltonics para o timsToF Pro | 1,00 | - | Não recomendado |